




dachziegel 24.com



Romanischer  
Ziegel 12

## Technische Daten

Stand: 08.2019



Ein Dachziegelstil, welcher den Geist  
alter Gebäude am Leben erhält .  
... angepaßt an heutige Konstruktionsbedürfnisse!

## Romanischer Ziegel 12 46,8 x 28,0 cm



## Romanischer Ziegel 12



### Technische Daten Romanischer Ziegel 12

Bedarf pro m <sup>2</sup>	12,5 Stück
Decklänge im Mittel (DL)	37,0 cm
Schiebespiel	+/- 1,0 cm
Deckbreite im Mittel (DB)	21,5 cm
Schiebespiel	+/- 0,5 cm
Aussenmaße	46,8 cm x 28,0 cm
Gewicht	3,5 kg
Minstdachneigung ohne Sondermaßnahmen ab	ab 22°
Schraubloch	1 Stück
Lattenbedarf in lfm	ca. 3
Stückzahl pro Palette	240/320 Stück

### Ziegelfarben



Red




Rustic Red



Galia



Provence



Brown



Slate

### Bitte beachten Sie...

Die Werte sind Zirka-Angaben.

Geringe Abweichungen können sich durch Brenntoleranzen und Rohstoffänderungen ergeben. Sie sind materialbedingt nicht gänzlich auszuschließen, bewegen sich jedoch innerhalb der DIN EN 1304.


Deshalb: Vor Einlattung grundsätzlich mittlere Decklänge und Deckbreite anhand der gelieferten Dachziegel gemäß Dachdecker-Regeln ermitteln.

Frostwiderstandsprüfung nach DIN 539/2, Wasserundurchlässigkeit nach DIN 539/1, Biegetragfähigkeit nach DIN 538, Form- und Maßhaltigkeit sowie sonstige Gütereigenschaften nach DIN EN 1304.

### Sonderformen


Q133*K	Ortgangziegel links
Q134*K	Ortgangziegel rechts
Q130*K	Halber Ziegel
Q131*K	Lüfterziegel
Q44*K	Walmkappe 3 seitig
Q45*K	Walmkappe 4 seitig
Q02*K	First-/Gratziegel rund
Q04*K	Gratanfangziegel
Q08*K	Einlegeziegel
Q132*K	Dunstrohrziegel
Q135*K	Dunstkappe
Q83*K	Firstend-/ Anfangziegel

Ortgangziegel links




2.010 gr **Q133\*K**

Ortgangziegel rechts




2.380 gr **Q134\*K**

Halber Ziegel




1.580 gr **Q130\*K**

Lüfterziegel



3.500 gr **Q131\*K**

Walmkappe 3 seitig





4.600 gr **Q44\*K**

Walmkappe 4 seitig



4.100 gr **Q45\*K**

First-/Gratziegel rund





3.400 gr **Q02\*K**

Gratanfangziegel




3.600 gr **Q04\*K**

Einlegeziegel




800 gr **Q08\*K**

Dunstrohrziegel




4.200 gr **Q132\*K**

Dunstkappe



1.100 gr **Q135\*K**

Firstend-/Anfangziegel



2.600 gr **Q83\*K**

